

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ05.В.01358
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629963
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «Kingspan Sp. zo.o.» (Польша). Адрес: 27-300 Lipsko, ul. Przemystowa 20, Poland.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон + (48)483783100, факс + (48)483781330.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Kingspan Sp. zo.o.» (Польша). Адрес: 27-300 Lipsko, ul. Przemystowa 20, Poland
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (филиал: см. Приложение бланк № 0056809). Телефон + (48)483783100, факс + (48)483781330.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкции из кровельных сэндвич-панелей марки KS 1000 RW толщиной 80, 100, 120, 160 мм и кровельных сэндвич-панелей для плоской кровли типа X-Dek (KS 1000 XD, KS 1000 XB, KS 1000 XG, KS 1000 XM) толщиной 80, 100, 150 мм (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (утеплитель из полиизоцианурата марки "IPN", металлическая обшивка из стального оцинкованного листа толщиной 0,4 – 1,1 мм), изготовленных по техническому свидетельству ИТВ АТ-15-6450/2006. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости RE30 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при равномерно распределенной нагрузке 90 кг/м²;
Класс пожарной опасности K1(15) по ГОСТ 30403-96

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний №№ K01642-ТР, K01643-ТР от 11.11.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акты о результатах анализа состояния производства № 1840/П-ао от 08.10.2010 г. и №1840/Ч-ао от 11.10.2010 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2010 по 12.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов
А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

Г.С. Габриэлян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ05.В.01358

(обязательная сертификация)

ТР 0056809

(учетный номер бланка)

Информация о предприятиях-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Kingspan, a.s.» (Чешская Республика)	500 03 Hradec Králové, Vážní 465, Czech Republic Tel.:+420 495 866 501, fax:+420 495 866 100



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян